

KATALOG PRODUKTÓW 2018





spis treści

OCHRONA DREWNA

- 4 DREWNO ZEWNĘTRZNE
- 9 DREWNO WEWNĘTRZNE
- 15 IMPREGNACJA BIOBÓJCZA
- 16 USUWANIE STARYCH POWŁOK

FARBY

- 18 FARBY WEWNĘTRZNE
- 26 FARBY ZEWNĘTRZNE

SPIS TREŚCI



OCHRONA DREWNA

DREWNO ZEWNĘTRZNE

- 4 IMPREGNATY
- 4 LAZURY OCHRONNE
- 7 RENOWACJA TARASY&ELEWACJE
- 7 OLEJE DO TARASÓW
- 8 OLEJE DO MEBLI OGRODOWYCH
- 9 LAKIER JACHTOWY

DREWNO WENĘTRZNE

- 9 LAKIER DO MEBLI I BOAZERII
- 10 LAKIERY DO PARKIETU
- 12 OLEJE DO PARKIETU
- 13 OCHRONA BLATÓW KUCHENNYCH
- 14 BEJCE
- 15 IMPREGNACJA BIOBÓJCZA
- 16 USUWANIE STARYCH POWŁOK

- Wydajność produktu podawana jest przy jednej warstwie wykończeniowej.
- Ze względu na niedoskonałość druku odcienie kolorów mogą różnić się od koloru oryginalnego.
- Czas schnięcia podawany jest dla temperatury 20°C i 65% wilgotności powietrza.

IMPREGNAT KOLORYZUJĄCY LAZURY OCHRONNE

IMPREGNAT KOLORYZUJĄCY EASY IMPREGNAT

- Najszybszy sposób na udekorowanie drewna nowego i poszarzałego, takiego jak: pergole, płoty, altany ogrodowe. Możliwość aplikacji za pomocą opryskiwacza ogrodowego
- Kryjące wykończenie: dekoruje i zabezpiecza drewno postarzałe i zaplamione
- Trwała ochrona koloru przed czynnikami atmosferycznymi i promieniowaniem UV
- Gotowy do użycia. Nie wymaga rozcieńczania
- Szybkoschnący

* Wydajność przy zastosowaniu opryskiwacza ok. 4m²/1L

POJEMNOŚĆ: **0,75L** **2,5L** **5L**
OPAK.ZBIORCZE: **4** **2** **2**



IMPREGNAT DEKORACYJNY

- Powłokotwórczy – dzięki wysokiej zawartości żywic zapewnia do 4 lat ochrony drewna
- Dekoruje drewno, podkreślając rysunek jego słojów
- Odporny na promieniowanie UV i działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Chroni drewno przed działaniem wody i wilgocią
- Szybkoschnący – całość prac można zakończyć w jeden dzień
- Łatwa renowacja – wystarczy nałożyć nową warstwę bez konieczności usuwania poprzedniej

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.

POJEMNOŚĆ: **1L** **3L** **6L**
OPAK.ZBIORCZE: **4** **2** **2**



LAZURA OCHRONNA DŁUGOTRWAŁA EFEKT DREWNA

- Idealna na zewnętrzne i wewnętrzne pionowe elementy drewniane, takie jak: elewacje, płoty, drzwi, okiennice, altany, wiaty, boazerie, meble
- Nadaje nowoczesny, matowy efekt dekoracyjny powierzchni, zachowuje fakturę drewna
- Dzięki mikropenetracji w głąb porów drewna lazura wiąże się z podłożem. Wzmacnia je, pozostawiając trwałą ochronę przed promieniowaniem UV i niekorzystnymi warunkami pogodowymi

POJEMNOŚĆ: **0,75L** **2,5L** **5L**
OPAK.ZBIORCZE: **4** **2** **2**



INNOWACJA



LAZURY OCHRONNE

LAZURA OCHRONNA UNIWERSALNA

3w1

DO
6
LAT
GWARANTOWANEJ
TRWAŁOŚCI

- Idealna na płoty, podbitki i architekturę ogrodową
- Produkt 3 w 1: impregnuje, dekoruje, chroni
- Impregnuje wnikając w głąb drewna
- Dekoruje, zapewniając piękno i trwałość koloru
- Chroni przed promieniowaniem UV i działaniem wody
- Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz

POJEMNOŚĆ: 0,75L 2,5L 5L

OPAK.ZBIORCZE: 4 2 2



SATYNA WYKOŃCZENIE

1L
12h WYDAJNOŚĆ

6h SCHNIECIE

BENZYNA
LAKOWA CZYSZCZENIE

LAZURA OCHRONNA O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI

NOWE
NOWOCZESNE
KOLORY

DO
8
LAT
TRWAŁOŚCI

- Odporna na działanie ciężkich warunków pogodowych
- Chroni przed promieniowaniem UV, działaniem wody i zmianami temperatury
- Odcień bezbarwny zawiera filtry UV i może być stosowany na powierzchni zewnętrzne

POJEMNOŚĆ: 0,75L 2,5L 5L*

OPAK.ZBIORCZE: 4 2 2



* Kolory dostępne w opakowaniach 5L



SATYNA WYKOŃCZENIE

1L
12h WYDAJNOŚĆ

12h SCHNIECIE

BENZYNA
LAKOWA CZYSZCZENIE

LAZURA OCHRONNA O EKSTREMALNEJ ODPORNOŚCI

DO
12
LAT
TRWAŁOŚCI

OCHRONA
UV
MAX

Ecolabel
www.ecolabel.eu

- Elastyczna powłoka: lazura pracuje wraz ze zmianą wymiarów objętości drewna – wahania wilgotnościowe
- Produkt termokurczliwy: powłoka odporna na wahania temperaturowe w zakresie od -40°C do +60°C
- Trwała ochrona przed działaniem wody i promieniami UV

POJEMNOŚĆ: 0,75L 2,5L

OPAK.ZBIORCZE: 4 2



SATYNA WYKOŃCZENIE

1L
12h WYDAJNOŚĆ

4h SCHNIECIE

woda CZYSZCZENIE

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.

* Lazura bezbarwna przy użyciu na zewnątrz przeznaczona jest wyłącznie do renowacji drewna już pokrytego barwną lazurą lub do wycisnienia pozostałych kolorów.

LAZURY OCHRONNE

LAZURA OCHRONNA POLSKI KLIMAT

- Specjalna formuła stworzona na trudne warunki pogodowe polskiego klimatu
- Filtry UV i pigmenty blokują promienie słoneczne
- Wysoka jakość żywic zapewnia hydrofobowość powłoki i odporność na mikropęknięcia

POJEMNOŚĆ: **0,75L 2,5L 5L**
OPAK.ZBIORCZE: **4 2 2**




DO
9
LAT
OCHRONY



LAZURA OCHRONNA WSPÓŁCZESNA POLSKI KLIMAT

- Trwale chroni drewno przed działaniem promieniowania UV
- Wodo- i mrozoodporna
- Mikroporowata i elastyczna - pozwala drewnu oddychać oraz pracuje wraz z drewnem podczas zmian spowodowanych wilgocią
- Nowe, modne odcienie szarości i grafitu oraz efekt naturalnie postarzanego drewna
- Utrwala piękno drewna i podkreśla jego ustojenie

* Kolory dostępne w opakowaniach 5L



NOWOŚĆ

DO
9
LAT
OCHRONY



LAZURA OCHRONNA KRYJĄCA POLSKI KLIMAT

- Trwale chroni drewno przed działaniem promieniowania UV
- Wodo- i mrozoodporna
- Mikroporowata i elastyczna - pozwala drewnu oddychać oraz pracuje wraz z drewnem podczas zmian spowodowanych wilgocią
- Nowe, modne odcienie szarości, brązu i grafitu jako kryjące, jednolite wybarwienia
- Doskonale kryje stare i poszarzałe drewno

POJEMNOŚĆ: **0,75L 2,5L**
OPAK.ZBIORCZE: **4 2**



NOWOŚĆ

DO
9
LAT
OCHRONY



OCHRONA TARASÓW I ELEWACJI

OLEJE DO TARASÓW

RENOWACJA

TARASY I ELEWACJE

INNOWACJA

DO 5 LAT OCHRONY

- Produkt można stosować na powierzchnie poziome: drewniane tarasy, deski i kratki podłogowe oraz pionowe: ogrodzenia, elewacje, altany
- Dekoruje i zabezpiecza drewno postarzałe i zaplamione
- Chroni przed wodą i promieniowaniem UV
- Antypoślizgowa powłoka na powierzchniach poziomych*
- Nie tuczy się: prosta renowacja bez szlifowania powierzchni, nawet w przypadku tarasu z desek ryflowanych

POJEMNOŚĆ: 1L 2,5L
OPAK.ZBIORCZE: 4 2



MAT	WYKOŃCZENIE
1L 10m ²	WYDAJNOŚĆ
8h	SCHNIĘCIE
woda	CZYSZCZENIE



* Klasa PN12 według normy AFNOR XP P05-011, system antypoślizgowy nie przeznaczony na obrzeża basenów

OLEJ DO TARASÓW

- Wysoce odporny na działanie wody i promieniowanie UV
- Chroni drewno przed plamami i zafuszczeniem
- Hydrofobowy – chroni drewno przed wodą i wilgocią
- Mikroporowaty – pozwala drewnu oddychać
- Można go stosować na drewno poddane impregnacji ciśnieniowej

POJEMNOŚĆ: 1L 2,5L 5L
OPAK.ZBIORCZE: 2 2 2



MAT	WYKOŃCZENIE
1L 8m ²	WYDAJNOŚĆ
24h	SCHNIĘCIE
BENZYLINA LAKOWA	CZYSZCZENIE



OLEJ DO TARASÓW O EKSTREMALNEJ ODPORNOŚCI

- Zawiera aktywne absorbenty UV – długotrwale chroni drewno przed słońcem
- Bogaty w środki hydrofobowe – trwale zabezpiecza drewno przed wodą deszczową, chlorowaną i wilgotnością powietrza
- Chroni drewno przed plamami i tłuszczem
- Można go stosować na drewno poddane impregnacji ciśnieniowej
- Wymaga rzadszej renowacji

POJEMNOŚĆ: 1L 2,5L
OPAK.ZBIORCZE: 2 2



MAT	WYKOŃCZENIE
1L 10m ²	WYDAJNOŚĆ
24h	SCHNIĘCIE
woda	CZYSZCZENIE



ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO TARASÓW

- Odplamia, odtłuszcza i czyści tarasy z drewna egzotycznego i europejskiego
- Przywraca drewnu naturalny kolor i usuwa szare przebarwienia
- Doskonali do drewna olejowanego

POJEMNOŚĆ: 1L
OPAK.ZBIORCZE: 2



1L 30m ²	WYDAJNOŚĆ
woda	CZYSZCZENIE

OLEJE

DO MEBLI OGRODOWYCH

OLEJ DO MEBLI OGRODOWYCH W KREMIE
EASY KREM

- Dla wszystkich rodzajów mebli ogrodowych oraz wszystkich gatunków drewna europejskiego i egzotycznego
- Możliwość stosowania na wszystkie, wcześniej nałożone oleje
- Głęboko penetruje w strukturę drewna, zapewniając ochronę przed wodą, zabrudzeniami i promieniowaniem UV bez konieczności usuwania poprzedniej
- Kremowa konsystencja - szybka i łatwa aplikacja poprzez wcieranie za pomocą szmatki lub kłębków bawełnianych

POJEMNOŚĆ: **0,5L**
OPAK.ZBIORCZE: **4**



NOWOŚĆ

OLEJ
DO MEBLI OGRODOWYCH

- Idealny do egzotycznych i krajowych gatunków drewna
- Impregnując drewno zapewnia ochronę przed działaniem wody
- Chroni drewno przed sinieniem i plamami
- Odporny na działanie promieniowania UV
- Łatwa renowacja – wystarczy nałożyć nową warstwę bez konieczności usuwania poprzedniej

POJEMNOŚĆ: **0,5L**
OPAK.ZBIORCZE: **4**

OLEJ DO MEBLI OGRODOWYCH
O EKSTREMALNEJ ODPORNOŚCI

- Idealny do egzotycznych i krajowych gatunków drewna
- Odporny na działanie promieniowania UV
- Olej tungowy intensywnie chroni drewno przed wodą i wysoką wilgotnością powietrza
- Zawartość wosku zwiększa właściwości hydrofobowe drewna, odporność na zaplamienia i tłuszcz
- Wymaga rzadszej renowacji

POJEMNOŚĆ: **0,5L**
OPAK.ZBIORCZE: **4**

ŚRODEK
CZYSZCZĄCY MEBLE OGRODOWE

- Usuwa plamy, tłuszcz i pleśń
- Rozjaśnia i wybiela drewno przywracając jego naturalny kolor
- Bezwonny

POJEMNOŚĆ: **0,75L**
OPAK.ZBIORCZE: **4**



LAKIERY DO DREWNA

LAKIER JACHTOWY

- Idealny do stosowania na drewno zewnętrzne
- Szerokie zastosowanie, m.in. okna, ławki, fasady drewniane, płoty, meble, progi
- Znakomita ochrona przed promieniowaniem UV i solą z wody morskiej
- Wodoodporny
- Odporny na ścieranie
- Elastyczna powłoka



**ODPORNY
NA ŚCIERANIE**

- WYSOKI POŁYSK WYKOŃCZENIE
- 1L / 12m² WYDAJNOŚĆ
- 6h SCHNIECIE
- BENZYNĄ LAKOWA CZYSZCZENIE

POJEMNOŚĆ: **0,75L 2,5L**
OPAK.ZBIORCZE: **4 2**



bezbarny bursztynowy

LAKIER DO MEBLI I BOAZERII

- Wysoka odporność na zarysowania, uderzenia i plamy
- Odporny na działanie wody
- Doskonale się rozprowadza – niekapiący
- Uwytatnia piękno drewna nadając mu odpowiedni kolor
- Szybkoschnący
- Eco-protect – przyjazny dla użytkownika




**NOWE
NOWOCZESNE
KOLORY**



- POŁYSK SATYNA MAT WYKOŃCZENIE
- 1L / 12m² WYDAJNOŚĆ
- 3h SCHNIECIE
- woda CZYSZCZENIE

POJEMNOŚĆ: **0,25L 0,5L 1L**
OPAK.ZBIORCZE: **4 2 2**

* kolory dostępne w wykończeniach połysk i satyna
** kolory dostępne w wykończeniu mat, pojemności: 0,25L i 1L




*bezbarny *dąb jasny *dąb średni *dąb rustykalny *dąb ciemny *mahoni **tek **wenge **biała patyna **szara patyna **czekolada **grafit

LAKIERY DO PARKIETU

LAKIER DO PARKIETU O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI

- Na bazie wysokiej jakości żywic uretanowo-alkidowych
- Doskonała odporność na zarysowania i ścieranie
- Odporny na plamy i działanie wody
- Doskonała rozlewność
- Szybkoschnący
- O nikłym zapachu

POJEMNOŚĆ: **0,75L** **2,5L** **5L**
OPAK.ZBIORCZE: **4** **2** **2**




LAKIER DO PARKIETU ECO-PROTECT

- Lakier wodorozcieńczalny, akrylowy
- Odporny na zadrapania, uderzenia
- Chroni przed plamami i działaniem wody
- Nie przyciemnia drewna
- Przyjazny dla użytkownika, hipoalergiczny
- Nie wydziela szkodliwych związków

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.

POJEMNOŚĆ: **0,75L** **2,5L** **5L**
OPAK.ZBIORCZE: **4** **2** **2**




LAKIER DO PARKIETU FORMUŁA NIEKAPIĄCEGO ŻELU

- Lakier w postaci żelu – niekapiący
- Odporny na zadrapania, uderzenia
- Chroni przed plamami i działaniem wody
- Nie przyciemnia drewna
- Nie powoduje śliskości parkietu – NF P90106
- Bezwonny

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.

POJEMNOŚĆ: **0,75L** **2,5L**
OPAK.ZBIORCZE: **4** **2**



60%*
TWARDOŚCI
SZKŁA



*Zgodnie z normą, NFT 30-016, badanie wykonano metodą Persoza.

Formuła
TEST
HIPOALERGENICZNA



NIE POWODUJE
ŚLISKOŚCI
PARKIETU



LAKIERY DO PARKIETU

LAKIER DO PARKIETU RENOWACYJNY

INNOWACJA


- Lakier do parkietu renowacyjny to prawdziwa REWOLUCJA w lakierowaniu podłóg i paneli
- Pozwala w prosty sposób i bez cyklinowania odnowić zużyte parkiety lakierowane, deski podłogowe i panele laminowane
- Dzięki technologii DIRECT PROTECT można go nakładać bezpośrednio na odnawianą powierzchnię
- Lakier przylega bezpośrednio do podłoża: bez cyklinowania i usuwania starej powłoki, bez warstwy podkładowej
- Trwała ochrona: lakier odporny jest na codzienne użytkowanie (zaplamienia, uderzenia, ścieranie)

TECHNOLOGIA **DIRECT PROTECT** WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ I ODPORNOŚĆ



- POŁYSK SATYNA MAT WYKOŃCZENIE
- 1L / 12m² WYDAJNOŚĆ
- 3h SCHNIĘCIE
- woda CZYSZCZENIE

POJEMNOŚĆ: **0,75L 2,5L 5L**
OPAK.ZBIORCZE: **4 2 2**



OLEJE DO PARKIETU

OLEJ NATURALNY DO PARKIETU

- Na bazie naturalnego oleju tungowego
- Doskonałe wiązanie z drewnem sprawia, że jest wyjątkowo odporny i trwały
- Ożywia powierzchnię drewna
- Chroni drewno przed plamami, działaniem wody i zarysowaniami
- Nie powoduje śliskości parkietu

POJEMNOŚĆ: **1L** **2,5L**
OPAK.ZBIORCZE: **2** **2**



bezbarwny miodowy merbau wenge



OLEJ WYBIELAJĄCY DO PARKIETU

- Delikatnie wybiela drewno uwytatniając jego słoje
- Na bazie naturalnego oleju tungowego
- Doskonałe wiązanie z drewnem sprawia, że jest wyjątkowo odporny i trwały
- Chroni drewno przed plamami, działaniem wody i zarysowaniami
- Doskonaly na europejskie gatunki drewna (z wyjątkiem buku)

POJEMNOŚĆ: **1L** **2,5L**
OPAK.ZBIORCZE: **2** **2**



biały



OLEJ DO ŁAZIENEK

- Wyjątkowo odporny na wilgoć i działanie wody
- Odżywia i impregnuje powierzchnie drewniane w łazience
- Odporny na zmywanie
- Nie powoduje śliskości parkietu
- Zabezpiecza drewno przed przebarwieniami

POJEMNOŚĆ: **1L** **2,5L**
OPAK.ZBIORCZE: **2** **2**



bezbarwny



OCHRONA BLATÓW KUCHENNYCH

LAKIER DO BLATÓW KUCHENNYCH

- Idealny do ochrony blatów kuchennych i stołowych
- Na powierzchni z litego drewna, laminowane, lakierowane lub wcześniej malowane
- Wysoka odporność na ciepło (100°C), plamy i zafuszczenie
- Dzięki dodatkowemu składnikowi ekstremalnie odporny na zarysowania
- Łatwa aplikacja – tworzy gładką powłokę
- Dopuszczony do czasowego kontaktu z żywnością



SATYNA WYKOŃCZENIE

1L
10m² WYDAJNOŚĆ

4h SCHNIECIE

woda CZYSZCZENIE

POJEMNOŚĆ: **0,5L**
OPAK.ZBIORCZE: **2**



OLEJ DO BLATÓW KUCHENNYCH

- Ożywia i impregnuje powierzchnie drewniane
- Chroni drewno przed działaniem wody
- Nie pozostawia plam
- Odporny na wysokie temperatury
- Łatwy w pielęgnacji – może być czyszczony przy użyciu detergentów
- Dopuszczony do czasowego kontaktu z żywnością



MAT WYKOŃCZENIE

1L
12m² WYDAJNOŚĆ

12h SCHNIECIE

woda CZYSZCZENIE

POJEMNOŚĆ: **0,5L**
OPAK.ZBIORCZE: **4**



BEJCE



BEJCA W ODCIENIACH DREWNA

- Barwi drewno, podkreślając naturalny rysunek słojów
- Idealna na wszystkie gatunki drewna
- Nadaje się jako środek barwiący pod wykończenie lakierami i woskami
- Nie powoduje pęcznienia drewna



POJEMNOŚĆ: **0,5L**
OPAK.ZBIORCZE: **4**



BEJCA PASTELOWA DO DREWNA

- Barwi drewno, podkreślając jego naturalną fakturę
- Idealna na wszystkie gatunki drewna
- Nadaje się pod wykończenie lakierami i woskami
- Nie powoduje pęcznienia drewna



POJEMNOŚĆ: **0,5L**
OPAK.ZBIORCZE: **4**



biały

IMPREGNATY BIOBÓJCZE

IMPREGNAT DO DREWNA BUDOWLANEGO

- Klasa użytkowania drewna 1-3: wewnątrz i na zewnątrz
- Zabezpiecza drewno przed owadami i grzybami oraz leczy je
- Do stosowania na więźbę dachową, belki, dźwigary, elewacje drewniane, okna, bramy



POJEMNOŚĆ: **1L** **5L** **25L**
OPAK.ZBIORCZE: **4** **2** **1**



ŚRODKI DO USUWANIA STARYCH POWŁÓK

ŚRODEK DO USUWANIA STARYCH POWŁÓK

- Nie zawiera chlorku metylenu
- Usuwa wszystkie typy jednokomponentowych farb, lakierów, lazur i klejów
- Szybki czas działania
- Nie niszczy odnawianej powierzchni
- Żelowa formuła
- Ulega biodegradacji



POJEMNOŚĆ: 0,25L 1L
OPAK.ZBIORCZE: 4 4

ŚRODEK DO USUWANIA POWŁÓK Z POWIERZCHNI DREWNIANYCH

- Usuwa wszystkie typy jednokomponentowych farb, lakierów, lazur i klejów z powierzchni drewnianych
- Dzięki zawartości olejku sosnowego nie wysusza i nie niszczy powierzchni drewnianych
- Nie przyciemnia drewna i nie pozostawia plam
- Żelowa formuła
- Ulega biodegradacji



POJEMNOŚĆ: 0,25L 1L
OPAK.ZBIORCZE: 4 4

ŚRODEK DO USUWANIA POWŁÓK SPRAY

- Idealny do usuwania wszelkich jednokomponentowych powłok wykończeniowych: farb, lakierów, lazur, klejów itp.
- Do stosowania na wielu powierzchniach: drewno, metal, cement, płytki, szkło. Nie przyciemnia drewna
- Żelowa formuła – produkt nie ścieka oraz doskonale usuwa powłoki na powierzchniach pionowych
- Bardzo prosty i szybki w użyciu – nie wymaga żadnych narzędzi



NOWOŚĆ



POJEMNOŚĆ: 0,4L
OPAK.ZBIORCZE: 4

SPIS TREŚCI FARBY



FARBY WEWNĘTRZNE

- 18 FARBA WIELOZADANIOWA DO WNĘTRZ
- COLORISSIM
- 20 FARBA BIAŁA – EASY WHITE
- 21 FARBA KUCHNIA&ŁAZIENKA
– EASY HYDRO-BARIERA
- 22 FARBY RENOWACYJNE
- 25 FARBA DO PODŁÓG

FARBY ZEWNĘTRZNE

- 26 FARBA WIELOPOWIERZCHNIOWA - DIRECT PROTECT
- 27 FARBY DO METALU
- 28 LAKIER DO METALU
- 29 FARBA FASADOWA

DEKORACYJNA FARBA WEWNĘTRZNA



FARBA WIELOZADANIOWA DO WNĘTRZ COLORISSIM

INNOWACJA

- Farba idealna do malowania i renowacji ścian, zarówno gładkich jak i strukturalnych
- Jednowarstwowa – minimum 98% krycia już po jednej warstwie
- Niezwykły komfort aplikacji dzięki kremowej konsystencji
- Doskonała rozlewność i elastyczność zapewnia uzyskanie idealnie gładkiej i trwałej powłoki
- Powierzchnia odporna na szorowanie i łatwa do mycia
- Wyjątkowa intensywność i trwałość kolorów
- Farba idealna także do malowania powierzchni drewnianych (np. drzwi, meble, listwy przypodłogowe, boazerie) oraz innych powierzchni wewnątrz pomieszczeń, np. kaloryferów, PCV, metalu (może być konieczne użycie odpowiedniego podkładu)



SATYNA WYKOŃCZENIE

 1L
10m² WYDAJNOŚĆ

4h SCHNIECIE

woda CZYSZCZENIE

 POJEMNOŚĆ: 30ml 1L 2,5L
 OPAK.ZBIORCZE: 20 2 1

Colorissim

WIELOZADANIOWA FARBA DO WNĘTRZ



FARBA BIAŁA DO WNĘTRZ



BIAŁA MATOWA FARBA DO WNĘTRZ EASY WHITE

NOWOŚĆ

- Idealna do malowania i renowacji ścian, sufitów, powierzchni drewnianych oraz innych powierzchni wewnątrz pomieszczeń – ponad 20 różnych powierzchni!
- Optymalna przyczepność: nakładanie na stare podłoża bez warstwy pokładowej
- Doskonała siła krycia - 98% dla jednej warstwy: efektywnie pokrywa kontrastujące tło
- Prosta w użyciu: kremowa konsystencja, łatwa w aplikacji, nie pozostawia smug
- Łatwa w użytkowaniu: odporna na szorowanie, nie żółknąca



MAT	WYKOŃCZENIE
1L 10L	WYDAJNOŚĆ
4h	SCHNIĘCIE
woda	CZYSZCZENIE

POJEMNOŚĆ:	1L	5L	10L
OPAK.ZBIORCZE:	4	2	2

FARBA KUCHNIA&ŁAZIENKA

WODOODPORNĄ FARBA DO WNĘTRZ EASY HYDRO-BARIERA

NOWOŚĆ

- Farba stanowi doskonałe rozwiązanie dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności, takich jak kuchnia, łazienka czy garaż
- Idealna na porowate jak i nieporowate powierzchnie, takie jak: płyty gipsowo – kartonowe, tynki, drewno, luksfery
- Farba jest odpowiednia na powierzchnie nowe i wcześniej malowane
- Wysoka odporność na ścieranie i zmywanie
- Alternatywa dla ściennych płytek ceramicznych
- Odporna na bezpośrednie działanie wody z prysznica



POJEMNOŚĆ: **0,75L 2L**
OPAK.ZBIORCZE: **2 1**



FARBY RENOWACYJNE

RENOWACJA KUCHNIA I MEBLE KUCHENNE

- Farba doskonała do odnowienia mebli kuchennych z drewna pokrytego farbą lub lakierem, z laminatów, sklejki, oraz ściennych płytek kuchennych.
- Bezpośrednio na podłoże: bez usuwania starych powłok, bez warstwy podkładowej
- Powłoka odporna na zaplamienia kuchenne: np. tłuszcze ciepłe i zimne, sos winegreť, wino, sos pomidorowy, kawę, herbatę
- Odporna na łagodne detergenty: płyn do mycia naczyń, uniwersalne środki czystości
- Odporna na częste mycie
- Do renowacji blatów w połączeniu z lakierem do blatów kuchennych V33



POJEMNOŚĆ: **0,75L 2L***
OPAK.ZBIORCZE: **2 1**



RENOWACJA SPRZĘT AGD

- Farba doskonała do renowacji większości urządzeń AGD pokrytych aluminium, metalem, stalą nierdzewną, plastikiem. Idealna do odnowienia lodówek, zmywarek do naczyń, pralek.
- Bezpośrednio na podłoże: bez usuwania starych powłok, bez warstwy podkładowej
- Powłoka odporna na zaplamienia kuchenne i uderzenia
- Odporna na łagodne detergenty: płyn do mycia naczyń, uniwersalne środki czystości
- Odporna na częste mycie



POJEMNOŚĆ: **0,5L**
OPAK.ZBIORCZE: **2**



FARBY RENOWACYJNE

RENOWACJA GRZEJNIKI

- Farba doskonała do renowacji grzejników i kaloryferów metalowych, aluminiowych i żeliwnych.
- Bezpośrednio na podłoże: bez usuwania starych powłok, bez warstwy podkładowej
- Powłoka nie łuszczy się – wysoka odporność farby na zmianę temperatury podłoża
- Powłoka odporna na plamy i uderzenia
- Odporna na łagodne detergenty: płyn do mycia naczyń, uniwersalne środki czystości
- Odporna na zmianę koloru pod wpływem ciepła



POJEMNOŚĆ: **0,5L**
OPAK.ZBIORCZE: **2**



RENOWACJA PŁYTKI CERAMICZNE

- Doskonała do odnowienia ściennych płytek łazienkowych, listew ceramicznych, luksferów
- Bezpośrednio na podłoże: bez usuwania starych powłok, bez warstwy podkładowej
- Odporna na powtarzający się kontakt z wodą
- Odporna na produkty do pielęgnacji i środki czystości: szampony, mydła w płynie, uniwersalne środki czystości
- Powłoka odporna na mycie



POJEMNOŚĆ: **0,75L 2L***
OPAK.ZBIORCZE: **2 1**



EMALIA DO CERAMIKI SANITARNEJ

- Farbę można stosować na wanny i inne urządzenia sanitarne
- Emalia tworzy na malowanej powierzchni wodoodporną powłokę o maksymalnej wytrzymałości i odporności
- Powłoka jest odporna na większość produktów do mycia oraz detergenty, nie łuszczy się



POJEMNOŚĆ: **0,5L**
OPAK.ZBIORCZE: **2**



FARBY RENOWACYJNE

RENOWACJA PŁYTKI PODŁOGOWE

- Doskonała do odnowienia płytek podłogowych, podłóg marmurowych, gresowych, granitowych itp. Bezpośrednio na podłoże: bez usuwania starych powłok, bez warstwy podkładowej
- Idealnie przylega do gładkich, nieporowatych podłoży
- Nie spływa z powierzchni pionowych, takich jak listwy przyścienne, podstopnice
- Odporna na uderzenia, ścieranie, plamy i zabrudzenia
- Łatwa w utrzymaniu: zmywalna za pomocą powszechnie dostępnych środków czystości



POJEMNOŚĆ: **0,75L 2L***
OPAK.ZBIORCZE: **2 1**



RENOWACJA PODŁOGI DREWNIANE I SCHODY

- Doskonała do renowacji parkietów i schodów drewnianych, lakierowanych, malowanych oraz paneli podłogowych. Bezpośrednio na podłoże: bez usuwania starych powłok, bez warstwy podkładowej
- Powłoka nie tuszczy się, farba nie kapie z powierzchni pionowych takich jak listwy przyścienne, podstopnice
- Odporna na uderzenia, ścieranie, plamy i zabrudzenia
- Łatwa w utrzymaniu, zmywalna za pomocą powszechnie dostępnych środków czystości



POJEMNOŚĆ: **0,75L 2L***
OPAK.ZBIORCZE: **2 1**



ŚRODEK DO PODŁÓG

- Produkt przeznaczony jest do przygotowania podłóg przed nałożeniem Farby Renowacyjnej Płytki Podłogowe V33
- Zwiększa porowatość podłoża i przyczepność farby



POJEMNOŚĆ: **1L**
OPAK.ZBIORCZE: **2**



FARBA DO PODŁÓG

FARBA DO PODŁÓG O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI

- Wysoce odporna na uderzenia, ścieranie oraz zarysowania
- Do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych zadaszonych
- Do pomieszczeń eksploatowanych przez pojazdy – odporność na gorące opony
- Odporna na działanie detergentów oraz zmywanie pod wysokim ciśnieniem
- Idealna na posadzki betonowe i drewniane



POJEMNOŚĆ: **0,5L** **2,5L**
OPAK.ZBIORCZE: **2** **2**



biały



jasny popiel



ciemny popiel



jasny zielony



jasny ceglasty



ciemny ceglasty



piaskowy



DIRECT PROTECT



DIRECT PROTECT FARBA NA RÓŻNE POWIERZCHNIE

INNOWACJA

- Dekoruje i chroni wszystkie rodzaje powierzchni wewnątrz i na zewnątrz, zarówno nowe jak i wymagające renowacji
- 2 w 1: nie wymaga zastosowania podkładu, bezpośrednio na powierzchni
- Przeznaczona na ogrodzenia, drzwi, okiennice, meble ogrodowe i inne przedmioty wykonane z:
 - drewna (surowego, malowanego, lakierowanego)
 - metalu (surowego, pokrytego farbą lub rdzą)
 - PCV (nowego lub wymagającego renowacji)
 - aluminium, ocynku, powłok galwanicznych (nowego lub wymagającego renowacji)
- Wysoka odporność na warunki pogodowe: opady, mróz, promieniowanie UV
- Wysoka odporność na uderzenia
- Łatwa aplikacja i doskonała przyczepność


 POJEMNOŚĆ: **0,75L** **2,5L***

 OPAK. ZBIORCZE: **4** **2**

SATYNA:


 *biały
RAL 9016

 szary
alpejski
RAL 7045

 antracyt
RAL 7016

 *czarny
RAL 9005

 *kremowy
RAL 1015

 *ciemny
brąz

 błękit
atlantycki
RAL 5023


taupe


 zielony
baskijski
RAL 6005

 czerwony
baskijski
RAL 3004

 słoneczny
RAL 1004

 papryka
RAL 2001

METALICZNY:


 metaliczny
brąz


*aluminium


 *antracyt
RAL 7016

PIASKOWY:


 *szary
alpejski
RAL 7045

 *antracyt
RAL 7016

 czarny
RAL 9005

PRODUKTY DO METALU

FARBA DO METALU O EKSTREMALNEJ ODPORNOŚCI

- Na bazie żywic polisiloksanowych i środków antykorozyjnych – wyjątkowo odporna na promieniowanie UV i słoną wodę morską
- Wzmocniona ochrona antykorozyjna – bezpośrednio na rdzę
- Wysoka odporność na niekorzystne warunki klimatyczne
- Chroni przed działaniem wilgoci
- Wysoka wytrzymałość na uderzenia – nie pęka
- Tiksotropowa – łatwa aplikacja na powierzchnie pionowe



DO
8
LAT
TRWAŁOŚCI

- POLYSK MAT WYKOŃCZENIE
- 1L / 16 WYDAJNOŚĆ
- 24h SCHNIECIE
- BENZyna LAKOWA CZYSZCZENIE

POJEMNOŚĆ: **0,5L** **2,5L**
OPAK.ZBIORCZE: **2** **2**



FARBA DO METALU BEZPOŚREDNIO NA RDZĘ

- Zatrzymuje korozję i chroni przed powstawaniem rdzy na nowych metalach
- Można ją nakładać bezpośrednio na rdzę
- Odporna na uderzenia, elastyczna, nie łąszczy się
- Wodoodporna – chroni przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi
- Ochrona przed promieniowaniem UV – zapewnia trwałość koloru
- Niekapiąca – postać żelu ułatwia nanoszenie na powierzchnie pionowe

EFEKT PIASKOWY METALICZNY




DO
6
LAT
GWARANTOWANEJ
TRWAŁOŚCI

- PIASKOWE WYKOŃCZENIE
- 1L / 16 WYDAJNOŚĆ
- 12h SCHNIECIE
- BENZyna LAKOWA CZYSZCZENIE

POJEMNOŚĆ: **0,75L** **2,5L***
OPAK.ZBIORCZE: **4** **2**

* Kolory dostępne w opakowaniach 2,5L



PRODUKTY DO METALU

FARBA DO METALU BEZPOŚREDNIO NA RDZĘ

- Antykorozyjna bezpośrednio na rdzę
- Doskonale przylega do powierzchni metalowych
- Krótki czas schnięcia, niekapiąca
- Postać żelu ułatwia nanoszenie
- Wysoka odporność na promieniowanie UV oraz złe warunki pogodowe

POJEMNOŚĆ: **0,25L 0,75L 2,5L**
OPAK.ZBIORCZE: **4 4 2**



ciemny grafit srebrny szarozielony ciemnozielony brązowy czarny

EFEKT MAT



LAKIER DO METALU

- Zachowuje efekt surowego i zardzewiałego metalu
- Zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją
- Elastyczna powłoka odporna na wilgoć, zmienne temperatury i uderzenia
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

POJEMNOŚĆ: **0,5L**
OPAK.ZBIORCZE: **2**



bezbarwny połysk bezbarwny satyna bezbarwny mat



FARBA PODKŁADOWA METALE & PLASTIK

- Podkład na powierzchnie metalowe (żelazne i nieżelazne) i plastikowe
- Zwiększa przyczepność i wytrzymałość farby nawierzchniowej
- Odporna na zmienne warunki pogodowe
- Łatwa aplikacja: nie tworzy zacieków, szybko schnie
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

POJEMNOŚĆ: **0,5L**
OPAK.ZBIORCZE: **2**



FARBA FASADOWA

FARBA FASADOWA O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI



Hydro PLIOLITE®

- Innowacyjna technologia Hydro PLIOLITE®
- Ochrona elewacji przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, promieniowaniem UV oraz przed działaniem klimatu nadmorskiego
- Wodoodporna i samoczyszcząca się powłoka chroni fasadę przed zabrudzeniami
- Doskonała przyczepność do wszystkich rodzajów tynków
- Długotrwała intensywność kolorów dzięki ochronie UV
- Paroprzepuszczalna powłoka umożliwia oddychanie podłoża i wentylowanie murów
- Wysoka siła krycia zapobiega powstawaniu smug
- Wysoki komfort nakładania – bezzapachowa



* do wyczerpania zasobów

POJEMNOŚĆ: **2,5L** **10L**
OPAK.ZBIORCZE: **1** **1**



biały



kremowy



słoneczny



morelowy



szalowy



żonkिलowy



miodowy



bursztynowy



*magnolia