



FARBY
— RENOWACYJNE —





Odnów stare i niemodne szafki kuchenne, wnieś nowe życie do Twoich ścian w łazience lub zmień styl swoich zniszczonych schodów. Wykorzystaj najlepsze pomysły na odnowę swojego wnętrza!

Odkryj **przyjemność robienia tego samemu**, we własnym tempie i pozwól się poprowadzić! V33 opracowało kompletną gamę farb renowacyjnych: **trwałe i szybkie rozwiązania, aby zmienić wszystko... nie zmieniając niczego.**



RENOWACJA

PROJEKT RENOWACYJNY

- KUCHNIA
- GRZEJNIKI – URZĄDZENIA AGD
- ŁAZIENKA
- PODŁOGI

WŁAŚCIWOŚCI

GAMA KOLORYSTYCZNA

APLIKACJA: WSKAZÓWKI DOT. ZASTOSOWANIA

str. **4**

str. **8**

str. **10**

str. **14**

str. **18**

str. **20**

str. **22**

ODNÓW SWOJĄ KUCHNIĘ



PRZED

BIAŁY

SZARY LOFT



BAWEŁNA



ANTRACYT

Znajdź ochotę na gotowanie i wspólne jedzenie posiłków z rodziną,żywając swoją kuchnię! V33 opracowało linię farb, w pełni odpornych na zaplamienia i zarysowania. Aby codziennie delektować się dobrym smakiem!

DRUGIE ŻYCIE SZAFEK KUCHENNYCH

BIAŁY



Farba do drewnianych mebli kuchennych, drewna surowego, lakierowanego lub malowanego, melaminy oraz laminatów.

5 KOLORÓW

WYKOŃCZENIE: SATYNA

POJEMNOŚĆ: 0,75L – 2L



OCHRONA PRZED PLAMAMI
WZMOCNIONA OCHRONA



**WYSOKA
PRZYPĘCZNOŚĆ**
Bez podkładu



**PERFEKCYJNE
WYKOŃCZENIE**



**WYSOKA
ODPORNOŚĆ**
Na zadrapania
i zarysowania



**ULTRA
ZMYWALNA**
Łatwa
w utrzymaniu



ŻELIWO
METALICZNY

ANTRACYT

JASNY SZARY



Farba do grzejników,
grzejników
elektrycznych, rur
instalacji centralnego
ogrzewania i urządzeń
AGD (lodówek,
zmywarek i innych)

6 KOLORÓW

WYKOŃCZENIE: SATYNA

POJEMNOŚĆ: 0,75L - 400ML (SPRAY)



BEZPOŚREDNIO NA KAŻDY METAL

WYSOKA PRZCZEPNOŚĆ



WYSOKA
PRZCZEPNOŚĆ
Bez podkładu



ODPORNOŚĆ
NA WYSOKĄ
TEMPERATURĘ



PERFEKCYJNE
WYKOŃCZENIE



ULTRA
ZMYWALNA
łatwa
w utrzymaniu

POMALUJ SWOJE GRZEJNIKI I URZĄDZENIA AGD

BIAŁY



DOSTĘPNY
RÓWNIEŻ
SPRAY
DOKŁADNIE
& ŁATWO



Uwaga: Środek niebezpieczny,
należy przestrzegać instrukcji użytkowania.



ODNÓW
SWOJĄ
ŁAZIENKĘ

BAWEŁNA

SZARY LOFT



Ciesz się chwilą relaksu w odnowionej łazience. V33 oferuje relaksującą i uspokajającą atmosferę dla Twojego dobrego samopoczucia. **A ponieważ te farby kochają wodę, możesz się bawić pianą i bąbelkami, śpiewać pod prysznicem... tak długo, jak chcesz!**

BIAŁY

Farba do ścian z płytek ceramicznych, luksferów oraz boazerii z PCV, drewna surowego, malowanego lub lakierowanego.

5 KOLORÓW
WYKOŃCZENIE: SATYNA
POJEMNOŚĆ: 750ML – 2L



WODOSZCZELNA OCHRONA
TECHNOLOGIA AQUARESIST



WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ
Nawet w wilgotnym środowisku



WYSOKA ODPORNOŚĆ
Na zmiany temperatur.
Nie łuszczy się.



WYSOKA ODPORNOŚĆ
Na środki utrzymania czystości



ULTRA ZMYWALNA
Łatwa w utrzymaniu

ANTRACYT

ODŚWIEŻ PŁYTKI & BOAZERIĘ



FUGA
RENOWACYJNA
ŁATWO&SZYBKO
DO ODNOWIENIA
fug w kuchni
i łazience
2 KOLORY: Biały & Szary



ODNÓW SWOJE SCHODY



ANTRACYT



BIAŁY



BAWEŁNA

Delektuj się rodzinnymi niedzielami w modnie urządzonym salonie. Dzięki V33 **Twoje podłogi zyskają nowe kolory**: schody odzyskują nowoczesny wygląd w kolorze antracytowej szarości, a biały parkiet rozświetli salon. A ponieważ te farby są bardzo odporne i wytrzymałe, swobodnie **chodź, biegaj i ...tańcz!**



ODRESTAURUJ
SWOJĄ
PODŁOGĘ

BIAŁY



SZARY LOFT

Farba dla wszystkich rodzajów powierzchni podłóg wewnątrz pomieszczeń:

- Parkiet i schody wykonane z laminatu, lakierowanego lub malowanego drewna
- Płytki ceramiczne, gres, terakota
- Kamień naturalny (marmur, granit)

5 KOLORÓW

WYKOŃCZENIE: SATYNA

POJEMNOŚĆ: 750ML - 2L



**WZMOCNIONA OCHRONA
TECHNOLOGIA CERAMICZNA**



**WYSOKA
PRZYCZEPNOŚĆ**
Bez podkładu



**WYSOKA
ODPORNOŚĆ**
Na wodę stojącą



**WYSOKA
ODPORNOŚĆ**
Na intensywne
użytkowanie



**ULTRA
ZMYWALNA**
Łatwa
w utrzymaniu



TECHNOLOGIA SŁUŻĄCA DEKORACJI

Dzięki **farbom renowacyjnym V33** możesz być pewien, że rezultat Twoich prac będzie idealny i pozostanie taki przez długi czas!

Znajdź rozwiązania dedykowane dla każdej z powierzchni. Specjalnie opracowane formuły, umożliwiają renowację, unowocześnienie i trwałą ochronę intensywnie użytkowanych pomieszczeń. Nie wahaj się, czas na **remont!**

TRWAŁOŚĆ & ODPORNOSC

Farba tworzy usieciowaną powłokę, wystarczająco twardą, aby gwarantować wytrzymałość **na uderzenia i zadrapania.**

Formuła jest również tak opracowana, aby zapobiec zabrudzeniu powierzchni wodą, tłuszczem i detergentami.



SZCZELNOŚĆ

Farba tworzy trwałą, nieprzepuszczalną barierę. Malowana powierzchnia jest wtedy odporna na powtarzające się oddziaływanie wody i wilgoci.

ESTETYKA

Farby charakteryzują się bardzo wysokim stopniem krycia (minimum 98%), oferując wysokiej jakości wykończenie, niezależnie od rodzaju powierzchni i materiału.

WYBIERZ SWÓJ KOLOR

SZARY LOFT
K-L-P-G

JASNY SZARY
K-L-P-G

KONIEC Z NIEZDECYDOWANIEM TESTER ABY BYĆ PEWNYM SWOJEJ RENOWACJI

Wahasz się jaki wybrać kolor do swojego projektu renowacji? Potrzebujesz małej pojemności, aby ułatwić sobie wybór? Odkryj tester o pojemności 50 ml.







K
KUCHNIA
& MEBLE KUCHENNE

Ł
PŁYTKI CERAMICZNE
& PANELE ŚCIENNE

P
PODŁOGI
& SCHODY

G
GRZEJNIKI
& URZĄDZENIA AGD



RENOWACJA JEST ŁATWA



1. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Przygotowanie powierzchni jest niezbędnym elementem prac. Pamiętaj, aby odtłuścić, a następnie wyczyścić wszystkie powierzchnie za pomocą środka czyszczącego na bazie sody (alkalicznego)



2. APLIKACJA FARBY

- Nałóż farbę w 2 warstwach, aby zagwarantować właściwe parametry oraz wytrzymałość powłoki. Użyj wałka odpowiedniego do malowania. Jakość użytych narzędzi ma wpływ na wynik końcowy.
- Odczekaj od 6 do 8 godzin między kolejnymi warstwami i 24 godziny w celu całkowitego wyschnięcia.
- Malowanie należy prowadzić w temperaturze pokojowej, między 12 ° C a 25 ° C (aby uniknąć ryzyka łuszczenia się powłoki, powstawania pęcherzy lub śladów poprawek).
- Optymalna wydajność i wytrzymałość farb uzyskiwana jest po 20 dniach. Unikaj zbyt intensywnego użytkowania pomalowanej powierzchni w tym czasie.
- Pomalowaną powierzchnię można utrzymywać w czystości przy pomocy delikatnej gąbki i łagodnych detergentów.
- W zależności od farby, którą nakładasz, zapoznaj się z instrukcjami z tyłu opakowania.



**Dowiedz się więcej
o naszych produktach na:
www.v33.pl**



Znajdź nas na
V33 Polska

Porady i pomoc

v33.pl@v33.com
tel. 61 89 45 100